

Méthodes de multiplication des Plantes

Code	Nom latin	Nom commun	Méthode	Saison	Observations
*	Abelia	Abélie	BSA t	Juillet	Châssis tempéré
*	Abutilon	Abutilon	BS	Novembre	Châssis froid
Ⓜ	Acacia	Acacia	BSA	Juin Juillet	Châssis froid
▶	Acaena	Acaena	D	Été / Automne	Facile
▶	Acantholimon		M / BSA t	Été	Sol Sablonneus / en pot
▲	Acantus	Acanthe	D	Printemps	
▲	Acantus	Acanthe	BR	Octobre	
Ⓜ	Acer	Erable	M	Octobre	Difficile
▲	Achillea	Millefeuille	D	Printemps ou automne	
▲	Achillea	Millefeuille	BV	Printemps	
▲	Aconitum	Aconit	D	Printemps ou automne	
◇	Acorus	Acore	D	Printemps	
▶	Aethionema	Aethionème	BV	Été	
▲	Agapanthus	Agapanthe	D	Printemps	
Ⓜ	Ailanthus	Faux vernis du Japon	BR / R	Printemps	
◆	Akebia	Akebie	BSA	Été	Châssis
♥	Allium	Ail	D	Automne	
▲	Alstroemeria	Lis des Incas	D	Printemps / été	
▶	Alyssum	Corbeille d'or	BV	Printemps	
♥	Amaryllis	Belladone d'automne	D		Tous les 4 ans
*	Ampolepsis	Vigne Vierge	BV	Juillet	Châssis
*	Ampolepsis	Vigne Vierge	BS	Octobre	Châssis froid
▶	Anagalis	Mouron	D	Mai	Pots
▲	Anaphalis	Immortelle de Virginie	BV	Mai / juin	
▲	Anaphalis	Immortelle de Virginie	D	Mai	
▲	Anchusa	Buglosse	D	Automne / printemps	
▲	Anchusa	Buglosse	BR	Printemps	Châssis ou pleine terre
*	Andromeda	Andromède du Maryland	M	Août septembre	
*	Andromeda	Andromède du Maryland	D	Automne	
▶	Androsace	Androsace	R	Août septembre	Pots

▶	Androsace	Androsace	D	Printemps	
♥	Anemone	Anemone	BR	Printemps	Automne en pots
♥	Anemone	Anemone	D	Printemps	Bulbes: lever en juillet, planter en automne
▶	Antenaria	Pied de chat	D	Printemps / été	
▲	Anthemis	Camomille	D	Printemps / automne	
▲	Anthemis	Camomille	BV	Printemps	
▲	Anthericum	Anthéricum	D	Printemps	
▶	Anthylis	Barbe de Jupiter	BSA t	Eté	
◇	Aponogeton	Aponogeton	D	Printemps	
▲	Aquilegia	Ancolie	D	Printemps	
▶	Arabis	Arabette	D	Automne / printemps	
▶	Arabis	Arabette	BV	Eté	
*	Aralia	Angélique épineuse	R / BR	Printemps	Dépend des variétés
Ⓜ	Arbutus	Arbousier	M	Automne	Difficile
*	Aretostaphylos	Raisin d'ours	M	Automne	Terre de bruyère
▶	Arenaria	Arénaire	D	Automne	
◆	Aristolochia	Aristolochia	BV	Eté	
◆	Aristolochia	Aristolochia	M	Automne	Châssis
▲	Armeria	Gazon d'Espagne	D	Automne / printemps	
▲	Armeria	Gazon d'Espagne	BV	Eté	
*	Aronia	Aronia	BS	Automne	
▲	Artemisia	Armoise Aurone	D	Automne	Après floraison
◇	Aruncus	Jonc	D	Printemps	
◇	Arundinaria	Bambou	D	Printemps	
▶	Asperula	Aspérule	D	Printemps	
▲	Aster	Aster	D	Printemps	
▶	Aster alpinus	Aster des Alpes	D	Automne / printemps	Après floraison
▲	Astibe	Reine des prés	D	Printemps	Tous les 5 ans
▶	Aubrietia	Aubriète	D	Automne	
▶	Aubrietia	Aubriète	BV	Eté	
▶	Aubrietia	Aubriète	S	Mai	
*	Aucuba	Aucuba du Japon	M	Juin / Juillet	Facile
*	Aucuba	Aucuba du Japon	BS	Automne	Facile
*	Azalea	Azalée	M		Voir Rhododendron
*	Azara	Azara	M	Printemps / été	

*	Azara	Azara	BS	Automne	Châssis froid
♥	Begonia	Bégonia tubéreux	D	Dormant	Couper le bulbe, chaque bout avec 1 œil,
▶	Bellium	Bellium	D	Août	
*	Berberis	Epine vinette	BSA t	Automne,	15cm de longueur, châssis froid,
*	Berberis	Epine vinette	D	Printemps	
*	Berberis	Epine vinette	R	Printemps	
*	Berberis	Epine vinette	M	Automne	
▲	Bergenia	Saxifrage	D	Automne	ou après floraison
◆	Bignonia	Vrilles	M	Printemps	
▲	Bocconia	Bocconia	D	Printemps	
♥	Brodicela	Jacinthe de Californie	D	Automne	
*	Buddleia	Lilas d'été	BS	Octobre / novembre	20cm de long
*	Buddleia	Lilas d'été	BV	Juillet	10cm de long
*	Buddleia	Lilas d'été	BSA	Fin d'été	
♥	Bulbocodium	Crocus rouge	D	Automne	tous les 3 ans
◇	Butomus	Jonc fleuri	D	Printemps	
*	Buxus	Buis	BSA t	Septembre	
*	Buxus	Buis	D	Automne et printemps	Châssis froid, esp, naines pour bordures,
▶	Calamintha	Calament	D	Automne/début du printemps	Châssis
*	Callicarpa	Callicarpe	BV	Printemps	
◇	Caltha palustris	Souci d'eau	D	Printemps	
*	Calycanthus	Arbre Pompadour	M	Printemps / automne	
*	Camélia	Camélia	M	Septembre	ou bouture de feuille, tourbe,
▶	Campanula	Campanule	D	Printemps / automne	
*	Caryopteris	Barbe bleue	BV	Printemps / été	
*	Caryopteris	Barbe bleue	BS	Novembre	Châssis froid
*	Cassiope	Cassiope	BSA t	Août	Ombre, sable
⊕	Catalpa	Catalpa	BSA	Été	Semis possible
⊕	Catalpa	Catalpa	BR	Automne	
⊕	Catalpa	Catalpa	M	Automne	
▲	Catananche	Cupidone	D	Printemps	
▲	Catananche	Cupidone	S	Printemps	
*	Ceanothus	Ceanothe	M		Certaines espèces
*	Ceanothus	Ceanothe	BSA	Été	Châssis froid
*	Ceanothus	Ceanothe	BS	Octobre	Châssis froid

◆	Celastrus	Celastre	BSA	Été	
▲	Centaurea	Centaurée barbeau	D	Printemps / automne	Facile
▲	Centaurea	Bleuet annuel	S	Printemps	Facile
▶	Cerastium	Ceraiste cotonneux	D	Septembre	
▶	Cerastium	Ceraiste cotonneux	BV	Été	
*	Ceratostigma	Ceratostigma	BSA	Été	Sol sablonneux, châssis froid,
*	Chenomeles	Cognassier du Japon	M	Septembre	
*	Chenomeles	Cognassier du Japon	BSA t	Octobre	Châssis froid,
⊕	Chamaecyparis	Faux cyprès	BSA t	Octobre	Châssis froid,
⊕	Chamaecyparis	Faux cyprès	BV	Été	A l'étouffée
*	Chimonantus	Chimonanthe	M	Automne	
♥	Chinodoxa	Chinodoxa	S		Châssis, développement en 2 ans,
*	Choisya	Oranger du Mexique	BS t	Octobre	12 cm de long, châssis froid,
▲	Chrysanthemum	Chrysanthème	D	Printemps	Facile
▲	Chrysanthemum	Chrysanthème	R		
▲	Chrysanthemum	Chrysanthème	B	Hiver	Châssis tempéré - serre,
▲	Cimicifuga	Cimicifuga	D	Printemps	
*	Cistus	Ciste	BV t	Été	
*	Cistus	Ciste	BS	Octobre	Châssis froid,
◆	Clematis	Clématite	M		Tiges de 18 mois
*	Clerodendron	Clerodendron	BR	Hiver	Sable, en plein air, Avril-mai
*	Clethra	Clethra	M	Automne	
*	Clethra	Clethra	BSA	Été	
♥	Colchicum	Colchique	D	Juin	
*	Colutea	Baguenaudier	BSA	Été	Chassis froid,
▲	Convallaria	Muguet	D	Septembre	
◆	Convulvus	Liseron	D	Avril	
◆	Convulvus	Liseron	BV	Été	
▲	Coreopsis	Coreopsis	D	Printemps, automne	
▲	Coreopsis	Coreopsis	R	Printemps	
▲	Coreopsis	Coreopsis	BV	Début de l'été,	
⊕	Cornus	Cornouiller	M	Juillet	
*	Corokia	Corokia	M	Automne	
*	Coronilla	Coronille	BV	Été	
*	Coronilla	Coronille	M	Été	Parfois,

▶	Cortusa	Cortusa	D	Mars	
*	Corylus	Noisetier	M	Automne	
*	Corylus	Noisetier	R		Si possible
*	Cotoneaster	Cotoneaster	BS	Novembre	
*	Cotoneaster	Cotoneaster	BSA	Été	
▶	Cotula	Cotule	D	Automne	
⊕	Crataegus	Aubépine	Variétés greffées sur l'aubépine sauvage en juillet		Greffage en écusson, comme les rosiers,
♥	Crinum	Crinum	D	Mars	
▲	Crocsmia	Montbretia	D	Automne	Crocus
♥	Crocus	Safran	D	Été	Après dessiccation du feuillage
⊕	Cryptomeria	Cryptomeria	BSA t	Automne	Châssis,
⊕	Cupressus	Cyprès	BSA	Automne	
⊕	Cupressus	Cyprès	BV	Printemps, été	
*	Cytisus	Genet	BSA t	Août	Pousses latérales
*	Daboecia	Daboecia	BS	Octobre	
*	Daphne	Daphné	BSA	Été	
*	Daphne	Daphné	M	Automne	
▲	Delphinium	Pied d'alouette	BV	Printemps	
▲	Delphinium	Pied d'alouette	D	Été	Après floraison
*	Desfontainea	Desfontainea	BSA	Octobre	Châssis froid
*	Deutzia	Deutzia	R	Printemps	
*	Deutzia	Deutzia	BS	Novembre	Protéger légèrement du froid,
▶	Dianthus	Œillet	M	Été	
▶	Dianthus	Œillet	BV	Printemps	
▶	Dianthus	Œillet	D	Automne	
▲	Dicentra	Cœur de Marie	D	Printemps	
▲	Dielytra	Cœur de Marie	BR	Printemps	
*	Diervilla	Weigelia	BSA	Juillet	Châssis froid
*	Diervilla	Weigelia	BS	Novembre	15 cm de long,
▶	Dodecatheon	Gyroselle	D	Avril ou août	
▲	Doronicum	Doronic	D	Automne et hiver	
▶	Draba	Draba	R	Printemps	
▶	Dryas	Drias	R		Si possible
*	Eceremocarpus	Eceremocarpus	S	Automne	En plein air, ramener en serre en février,
▲	Echinacea	Rudbeckia pourpre	D	Printemps	

▲	Echinops	Echinops	D	Printemps - automne	
▲	Echinops	Echinops	BR	Printemps	Châssis froid
*	Elaeagnus	Chalef	M		
*	Elaeagnus	Chalef	BS	Automne	10 cm de long, châssis froid,
*	Eukianthus	Eukianthus	M	Printemps	Jeunes pousses,
▲	Epilobium	Epilobe	D et R	Printemps	
▲	Epimedium	Chapeau d'évêque	D	Automne	Après floraison,
♥	Eranthis	Helléborine	D	Octobre - novembre	
▲	Eremurus	Eremurus	S	Automne	Plein air, difficile,
*	Erica	Bruyère	M	Printemps	
*	Erica	Bruyère	D	Printemps	
*	Erica	Bruyère	BSA	Printemps	A l'étouffée,
▲	Erigeron	Vergette	D	Automne - printemps	
▶	Erinus	Erine des Alpes	D	Ete	
▶	Erodium	Erodium	S	Printemps	
▲	Eryngium	Panicaut	D	Printemps - automne,	
♥	Erythronium	Dent de chien	D	Août	Eclats,
*	Escallonia	Escallonia	BS	Octobre	Protéger du froid,
*	Euonymus	Fusain du Japon	M	Eté	Jeunes tiges
*	Euonymus	Fusain du Japon	BV	Eté	A l'étouffée
▲	Euphorbia	Euphorbe	D	Printemps	Certaines espèces
▲	Eupatorium	Eupatoire	D	Groupe important comprenant	annuelles et arbustes, propag, variées
▲	Eupatorium	Eupatoire	S	Mars	Châssis tempéré,
*	Fatsia	Fatsia	BV	Printemps - été	
*	Forsythia	Forsythia	BS	Octobre	
*	Forsythia	Forsythia	BSA	Eté	15 cm de long,
*	Fothergilla	Fothergilla	M	Automne	Lente, si possible
*	Fothergilla	Fothergilla	R		
♥	Fritillaria	Fritillaire	D	Août	
*	Fuchsia	Fuchsia	BV	Toute saison	Facile
♥	Funkia	Hemerocalle	D	Septembre	
▲	Gaillardia	Gaillarde	D	Printemps	
▲	Gaillardia	Gaillarde	S		Varié
▲	Gaillardia	Gaillarde	R	Printemps	
♥	Galanthus	Perce neige	D	Automne	

▲	Galeza	Rue de chèvre	D	Printemps - automne	
♥	Galtonia	Jacinthe du Cap	D	Automne	Eclats,
*	Garrya	Garrya	M	Automne	
*	Garrya	Garrya	BV	Automne	Châssis
*	Gaultheria	Gaultheria	D	Printemps - automne	
*	Gaultheria	Gaultheria	M	Eté	
*	Genista	Genêts	BV	Septembre	5 cm de long, châssis froid,
▶	Gentiana	Gentiane	D		Difficile
▶	Gentiana	Gentiane	SPT		Exposer à la gelée après semis,
▲	Geranium	Géranium des prés	D	Printemps - automne	
▲	Geranium	Géranium des prés	R	Eté - automne	
▲	Geum	Benoite	D	Printemps	
▲	Geum	Benoite	SPT	Eté	
♥	Gladiolus	Glaïeul	D		Quand dormant
*	Griselinia	Griselinia	M	Eté	
*	Griselinia	Griselinia	BSA t	Octobre	
*	Griselinia	Griselinia	BV	Eté	
◇	Gunnera	Gunnera	D	Printemps	
▲	Gypsophila	Gypsophile	BV		Avant floraison
▲	Gypsophila	Gypsophile	D	Printemps	Difficile
▲	Gypsophila	Gypsophile	BR	Automne	cm de long, dans du sable
⊕	Halesia	Halesia	M	Automne	
⊕	Halesia	Halesia	BR	Printemps	Châssis
*	Hamamelis	Hamamelis	M	Printemps	
◆	Hedera	Lierre	BSA	Eté - printemps	Facile
◆	Hedera	Lierre	BS	Automne	Facile
▲	Helenium	Helenie	D	Automne	
▲	Helenium	Helenie	R	Hiver	Eclats,
▶	Helianthemum	Helianthème	BV	Juin	Châssis froid,
▲	Helianthus	Soleil vivace	D	Automne - hiver	
▲	Helianthus	Soleil annuel	SPT	Printemps	
▲	Helleborus	Rose de Noël	D	Printemps - automne	
▲	Hemerocallis	Hemerocalle	D	Printemps - automne	Fin février
▲	Heuchera	Desespoir des peintres	D	Printemps	
*	Hibiscus	Hibiscus	BV	Eté	Difficile

⊕	Hippophae	Argousier	M	Été	
⊕	Hippophae	Argousier	R		Si possible
◇	Houttuynia	Houttuynia	D	Printemps	
♥	Hyacinthus	Jacinthe	D	Été	Difficile
*	Hydrangea	Hortensia	BV	Printemps	
*	Hydrangea	Hortensia	BSA	Printemps - été	
*	Hypericum	Millepertuis	D		Après floraison
▶	Iberis	Thlapsi vivace	S	Printemps	Facile
*	Ilex	Houx	M	Automne	Lent,
*	Ilex	Houx	BSA	Été	
▲	Incarvillea	Incarvillea	D		Après floraison,
◇	Iris	Iris des marais	D	Été	
♥	Iris bulbeux	Iris de Sibérie	D	Juillet - août	Caïeux
▲	Iris germanica	Iris allemand	D	Automne - printemps	Après floraison
◆	Jasminum	Jasmin à fleurs	BS	Novembre	
◆	Jasminum	Jasmin à fleurs	BV	Été	Pousses de l'année
◇	Juneus	Jonc	D	Printemps	
*	Juniperus	Génévrier	BSA	Août à octobre	Châssis
*	Kalmia	Kalmia	M	Automne	
*	Kalmia	Kalmia	S		Après maturité, hiverner sous châssis,
*	Kerria	Corête du Japon	D	Automne	
*	Kerria	Corête du Japon	BV	Juillet	Extrémité des pousses
▲	Kniphofia	Kniphofia	D	Printemps	
⊕	Koelreuteria	Savonier	M	Automne	
⊕	Koelreuteria	Savonier	BSA	Printemps	Sol sablonneux,
⊕	Kolkwitzia	Kolkwitzia	BSA	Automne	Sous châssis,
⊕	Laburnum	Aubour	M	Octobre - novembre	
⊕	Laburnum	Aubour	BS t	Automne	25 cm de long
▲	Lathyrus	Pois de senteur vivace	D	Printemps	
*	Laurus	Laurier sauce	BS t	Début de l'hiver	Sous châssis,
*	Laurus	Laurier sauce	M	Printemps - été	
▲	Lavandula	Lavande	BV	Toute l'année	
▲	Lavandula	Lavande	BSA		
*	Leptospermum	Leptospermum	BV	Été	5 cm de long, châssis,
♥	Leucoinum	Nivéole	D	Septembre	Caïeux,

*	Leucothoe	Leucothoe	D	Automne	
▶	Lewisia	Lewisia	D	Printemps	Si possible
*	Leycesteria	Leycesteria	BS	Automne	Difficile
*	Leycesteria	Leycesteria	D	Printemps	Si possible
▲	Liatris	Liatris	D	Printemps	
▲	Liatris	Liatris	R	Printemps	
*	Ligustrum	Troène	BSAt	Printemps	10 cm de long, châssis froid, facile
*	Ligustrum	Troène	DS	Automne-hiver	
♥	Lilium	Lis bulbeux	D		Après floraison
▶	Linaria	Linaire	D	Mars	
▶	Linaria	Linaire	SPT	Printemps	
▶	Linum	Lin	D	Printemps	
▶	Linum	Lin	BVt		Eclats,
⊕	Liquidambar	Copalme d'Amérique	M	Automne	Lent
▶	Lithospermum	Grémils	BSA	Été	Utiliser un mélange toubé-sable
◆	Lonicera	Chèvrefeuille	BV	Juin	Châssis froid, 10cm de long
◆	Lonicera	Chèvrefeuille	BS	Automne	Châssis froid, 10cm de long
▲	Lupinus	Lupin	D		Difficile
▲	Lupinus	Lupin	BV	Avril	En pots
▲	Lupinus	Lupin	SPT	Début d'été	Pas les variétés
▶	Lychnis	Croix de Malte/Coquelourde	D	Printemps / automne	
▲	Lysimachia	Lysimaque	D	Printemps	Facile
▲	Lytrum	Salicaire	D	Printemps	Facile
*	Magnolia	Magnolia	MA	Automne	Lent
*	Magnolia	Magnolia	M	Automne	Lent
⊕	Mahonia	Mahonia	BSA	Juin	12 cm à l'étouffée
⊕	Mahonia	Mahonia	BS	Automne	En pots, dans du sable
▲	Meconopsis	Pavot jaune	SPT	Automne	
▲	Meconopsis	Pavot jaune	S	Printemps	Sous châssis,
▶	Mentha	Menthe	D	Printemps	
▶	Mertensia	Pulmonaire de Virginie	D	Automne	
▲	Mimulus	Mimulus	D	Printemps	Facile
▲	Miscanthus	Miscanthus	BV	Été	Humide
▲	Miscanthus	Miscanthus	D	Printemps	
▲	Monarda	Monarde	D	Printemps	

▲	Monarda	Monarde	BV	Printemps	Pousses de 2,5 cm de long,Sable humide
▲	Monarda	Monarde	BV	Juin / août	Sable humide
*	Morus	Murier	BSAt	Automne	
♥	Muscari	Muscari	D	Automne	
*	Myrtus	Myrte	BSA	Été	Châssis froid
♥	Narcissus	Narcisse	D	Été	Quand dormant
▲	Nepeta	Nepeta	D	Été	
▲	Nepeta	Nepeta	BV	Été / automne	8 cm de long
▲	Nierembergia	Nierembergia	D	Août	
▲	Nierembergia	Nierembergia	BV	Automne	N, frutescent
◇	Nuphar	Nénuphar jaune	D	Printemps	En pot, immergé dans peu d'eau
◇	Nymphae	Nénuphar blanc	D	Mai	-idem-
▶	Oenothera	Onagre	D	Printemps	
▶	Oenothera	Onagre	BVt	Été	
*	Olearia	Olearia	BSt	Octobre	Châssis
*	Olearia	Olearia	BSA	Été	Facile
▶	Omphalade	Petite bourache	D	Printemps / automne	
♥	Ornithogalum	Epi de la Vierge	D	Automne	
*	Osmanthus	Olivier odorant	M	Automne	
*	Osmanthus	Olivier odorant	BSt	Octobre	Sable-tourbe
▲	Osmunda	Fougère royale	D	Automne	
▲	Osmunda	Fougère royale	S	Été / automne	Abriter la caissete avec du papier brun
▲	Paeonia	Pivoine	D	Printemps	Eclater avec un peu de racines
▲	Paeonia	Pivoine	D	Automne	Eclat muni d'un œil
▲	Paeonia	Pivoine	BV	Été	
▲	Papaver orientale	Pavot d'Orient	BR	Septembre	10 cm de long,Sol sableux, protéger l'hiver,
◆	Passiflora	Passiflore/fleur de la Passion	BV	Été	Jeunes pousses,
▲	Penstemon	Penstemon	S	Juin	
▲	Penstemon	Penstemon	BV	Automne	Sous châssis,
*	Pernettya	Pernettya	M	Automne	Jeunes pousses,
*	Pernettya	Pernettya	D	Printemps	
*	Pernettya	Pernettya	BSA	Été	A l'étouffée
▲	Phalaris	Ruban de bergère	R	Automne	
⊕	Philadelphus	Seringa	BV	Juin / juillet	10 cm de long, plein air
⊕	Philadelphus	Seringa	BSA	Été	Bois de l'année

⊕	Philadelphus	Seringa	BSt	Automne	25 cm de long, sol sablonneux, plein air
*	Phillyrea	Filaria	BSA	Eté	Facile
▲	Phlomis	Phlomis	BV	Eté	Facile
▲	Phlomis	Phlomis	BS	Octobre	8 cm de long, sous châssis
▲	Phlox	Phlox	D	Printemps	
▲	Phlox	Phlox	R	Automne	
▶	Phlox subulata	Phlox nain	D	Automne	
*	Phormium	Lin de la Nouvelle Zélande	D	Printemps	
*	Photinia	Photinia	BSA	Eté	
▲	Phygelius	Fuchsia du Cap	BV	Printemps	
▲	Physalis	Amour en cage	D	Printemps	
▲	Physalis	Amour en cage	R	Printemps	
▲	Physalis	Amour en cage	S	Printemps	
▲	Physostegia	Physostégia	D	Automne	
*	Pittosporum	Pittosporum	BSAt	Juillet	A l'étouffée
⊕	Platanus	Platane	M	Automne	
⊕	Platanus	Platane	BSt	Automne	25 cm de longueur
▲	Platycodon	Platycodon	D	Printemps	
▲	Polemonium	Valériane greque	D	Printemps / automne	
▲	Polygonatum	Sceau de Salomon	D	Printemps / automne	
▲	Polygonum	Persicaire du Levant	D	Printemps	
◆	Polygonum baldschuanic	Renouée	BSt	Eté	En pot, sous châssis froid
◇	Pontederia	Pontederie à feuilles en cœur	D	Printemps	
⊕	Pouulus	Peuplier	BS	Automne	20 cm de long, sol léger,
⊕	Pouulus	Peuplier	BSAt	Eté	
*	Potentilla	Potentille	D	Printemps / automne	
*	Potentilla	Potentille	BSAt	Juillet	A l'étouffée
▲	Primula	Primevère	BS	Octobre	Châssis froid
▲	Primula	Primevère	D	Eté	Après floraison
▶	Pulmonaria	Pulmonaire	D	Printemps / automne	Facile
♥	Puchskinia	Puchskinia	D	Octobre	Caïeux
*	Pyracantha	Buisson ardent	BSAt	Août	Petite bouture, 10 cm,
*	Pyracantha	Buisson ardent	BS	Automne	Châssis froid
▲	Pyretrum	Pyrêtre vivace	D	Printemps / été	Après floraison
▲	Pyretrum	Pyrêtre vivace	R	Eté	

▶	Ramanda	Ramande	R	Mai	Eclats, dans un compost sablonneux
▶	Ramanda	Ramande	BV	Printemps	dans un compost sablonneux
▶	Ranunculus asiaticus	Renoncule des jardins	SPT	Mai	
▶	Raoulia	Carpette argentée	D	Automne	
*	Rhaphiolepis	Rhaphiolepis	BSAt	Septembre	A l'étouffée,
*	Rhododendron	Rhododendron	M		Utiliser un compost de terre de bruyère
*	Rhododendron	Rhododendron	BS		
*	Rhus cotinus	Arbre à perruque	M	Automne	
⊕	Rhus typhina	Sumac de virginie	BR	Hiver	3 cm de long, en pot
*	Ribes	Groseiller	BS	Automne	15 cm de long, facile
⊕	Robinia	Faux acacia	R		
⊕	Robinia	Faux acacia	BR	Printemps	8 cm de long, pleine terre, difficile,
◇	Rodgersia	Rodgersia	D	Printemps	
◇	Rodgersia	Rodgersia	BR	Printemps	
*	Romneya	Romneya	BR	Hiver	2,5 cm de long, horizontalement dans sable
*	Rosa	Rosier	B	Automne	Tige ayant fleuri
*	Rosmarinus	Romarin	M	Printemps	
*	Rosmarinus	Romarin	BV	Printemps	
*	Rosmarinus	Romarin	D	Automne	
*	Rubus	Ronce	D		
*	Rubus	Ronce	M	Printemps / été	Arquer l'extrémité dans la terre
▲	Rudbeckia	Rudbékie	D	Printemps / automne	
*	Ruscus	Petit houx	D	Printemps	
◇	Sagittaria	Flèche d'eau	D	Printemps	
⊕	Salix	Saule	M	Printemps / été	Facile
⊕	Salix	Saule	BSA	Printemps / été	Facile
⊕	Salix	Saule	BS	Printemps / été	Facile
▲	Salvia	Sauge officinale	D	Printemps	
▲	Salvia	Sauge officinale	R	Printemps	
*	Sambucus	Sureau	BSt	Automne	
*	Sambucus	Sureau	BSA	Juillet	A l'étouffée,
▲	Santolina	Santoline commune	BV		
▶	Saponaria	Saponaire	D	Automne	
▶	Saponaria	Saponaire	BV	Eté	
▶	Saxifraga	Saxifrage	D	Mars	

▲	Scabiosa	Scabieuse du Caucase	D	Printemps	
♥	Scilla	Scille	D	Automne	
▶	Scutellaria	Scutellaria	BV	Eté	
▶	Sedum	Orpin	D	Printemps / automne	Facile
▶	Sedum	Orpin	SPT	Avril	
▶	Sempervivum	Joubarbe	R	Mai	
▶	Sempervivum	Joubarbe	R	Septembre	En pots, planter au printemps suivant,
▲	Sidalcea	Sidalcée	D	Printemps / automne	
▶	Silena	Silène Schafta	D	Juillet / août	
▶	Silysyrinchium	Bermudienne	D	Printemps / automne	
⊕	Skimmia	Skimmia	M	Automne	
▶	Soldanella	Soldanelle	BS	Juin	
▶	Soldanella	Soldanelle	D	Automne	
▲	Solidago	Verge d'or	D	Automne / printemps	Facile
♥	Sparaxis	Sparaxis	D	Automne	
*	Spartium	Genêt d'Espagne	BS	Automne	Châssis froid
*	Spartium	Genêt d'Espagne	SPT		Protéger du froid,
▲	Spiraea ulmaria	Reine des prés	D	Printemps	
*	Spiraea spiraria	Spirée arbustive	R	Printemps	
*	Spiraea spiraria	Spirée arbustive	BS	Automne	20 cm de long, sol léger,
*	Staphylea	Faux pistachier	M	Automne	
*	Staphylea	Faux pistachier	R	Automne	
*	Staphylea	Faux pistachier	BSA	Eté	
*	Staphylea	Faux pistachier	R	Printemps	
♥	Sternbergia	Narcisse d'automne	D	Automne	
⊕	Styrax	Styrax	M	Automne	
⊕	Symphoricarpos	Symphorine	D	Automne	
⊕	Symphoricarpos	Symphorine	R	Automne	
⊕	Symphoricarpos	Symphorine	M		
⊕	Symphoricarpos	Symphorine	BS	Octobre	Pleine terre
*	Symphacos	Symphacos	BS	Automne	Sol léger
*	Symphacos	Symphacos	BV	Eté	A l'étouffée
*	Syringa	Lilas	M	Printemps	
*	Syringa	Lilas	BSA	Juillet	Châssis froid, certaines variétés sont greffées,
*	Tamarix	Tamaris	BS	Automne	20 cm de long, abriter des gelées,

*	Taxodium	Cyprès chauve	BSA	Été	Lent, maintenir humide
*	Taxus	If	BSA	Printemps	A l'étouffée,
◆	Texoma	Jasmin trompette	M	Printemps	
▲	Talictum	Pigamon	D	Printemps	
▲	Talictum	Pigamon	R	Mars	Châssis froid
⊕	Thuya	Thuya	BSAt	Septembre	
▶	Thymus	Thym	D	Printemps / automne	
▶	Thymus	Thym	BV	Été	
▲	Tiarella	Tiarella	D	Printemps	Replanter au printemps,
♥	Tigridia	Œil de paon	D	Octobre	Difficile
⊕	Tilia	Tilleul	M	Été	
⊕	Tilia	Tilleul	MA	Été	
▲	Tradescantia	Ephémère de Virginie	D	Printemps / automne	à maturité des graines,
▲	Trillium	Trillium	SPT		
▲	Trillium	Trillium	BR		
♥	Tulipa	Tulipe	D	Été	Caïeux, couper les fleurs dès qu'elles s'ouvrent
*	Ultex	Ajonc	BV	Juillet	Soleil, vaporiser le feuillage,
*	Vaccinum	Myrtille	M	Automne	
▲	Verbascum	Molène	D	Mars	
▲	Verbascum	Molène	BR	Printemps	
▶	Verbena Mahonetti	Verveine de Mahon	BV	Automne	Sous châssis,
▲	Verbena Mahonetti	Verveine de Mahon	BV	Automne	
▲	Veronica	Véronique	D	Printemps	
▲	Veronica	Véronique	BV	Été	
▲	Veronica	Véronique	BSAt	Été	
*	Viburnum	Viorne	BSA	Juillet / août	5 cm de long, châssis froid, ou par M ou BS
▲	Vinca	Pervenche	D	Printemps	
▲	Vinca	Pervenche	BV	Été	Extrémités
▲	Vinca	Pervenche	BSA	Automne	
▲	Viola tricolor	Pensées	S	Printemps	
▲	Viola tricolor	Pensées	D	Automne	
▲	Viola tricolor	Pensées	BV	Été	
◆	Vitis	Vigne vierge	M	Printemps	
◆	Vitis	Vigne vierge	BS	Octobre	
▶	Wahlenbergia	Wahlenbergia	D	Mars	

- *
- *
- ◆
- *
- *
- ▶
- ▶
- ♥

Weigelia	Diervilla	BSA	Printemps	Sol léger, si possible
Weigelia	Diervilla	R	Printemps	
Wistaria	Glycine	M	Eté	Jeunes pousses,
Yucca	Yucca	BR	Automne	5 cm de long, en bac, châssis ou serre
Yucca	Yucca	R		, en hiver, si possible,
Zanschneria	Fuchsia de Californie	D	Printemps	
Zanschneria	Fuchsia de Californie	BV	Eté	
Zephyrantes	Amaryllis de Virginie	D	Automne	